

Нысаннң БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКЗД	
КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Целиноградское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.17.Н.КZ70VWF00108605
Дата: 19.09.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Школьная столовая при средней школе с. Караменди батыра

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.09.2023 19:03:12 № KZ19RYS00440118**

аттест, ұйғарым, аядағы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по образцу, предписанию, постановлению, плану и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (отвіш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП "Галиева Ж.Н.", Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караменди батыра, учетный квартал 005, строение 190.

Шаруашылық жүргізетін субъектінің толық атауы (түрлілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жекесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Школьная столовая при средней школе с. Караменди батыра

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Прочие виды организации питания

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдiске, жагдайга, технологияга, өндiрiске, өнiмге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Школьная столовая при средней школе с. Караменди батыра расположенной по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караменди батыра, учетный квартал 005, строение 190.

Объект общественного питания, обслуживающий и изготавливающий пищевую продукцию для организованных коллективов на объектах образования (далее - Пищеблок). Мощность объекта на момент посещения составляет -176 детей (посменное питание).

В специально выделенном месте предусмотрена площадка для сбора отходов потребления (твердых бытовых и пищевых отходов), с подъездными путями, с ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

В Пищеблоке предусмотрен следующий набор помещений:

- Кухня (горячий цех) - 11,9 м²;
- Раздаточная- 24,5 м²;
- Доготовочная-9,2 м²;
- Кладовая-6,8 м²;
- Моечная столовой посуды-6,3 м²,
- Моечная кухонной посуды-6,31 м²;
- Холодильная-6,4 м²;
- Санитарный узел для персонала - 2,9 м²;

В пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: плита с духовым шкафом, холодильные шкафы, производственные столы для сырой и готовой продукции, стол для сервирования, моечная ванна трехсекционная для мытья кухонной посуды, моечная ванна для пищевой продукции, шкаф для оттаивания замороженной пищевой продукции, шкаф для хранения посуды и кухонного инвентаря, мусоросборник для пищевых отходов с крышкой и полиэтиленовыми вкладышами.

Поточность технологических процессов соблюдается. Пищеблок оборудован отдельной вентиляционной системой с выполнением мероприятий по защите от шума.

В санитарных узлах и бытовых помещениях предусмотрена автономная система вытяжной вентиляции. Над оборудованием, являющимся источниками выделения влаги, тепла и газов предусмотрена установка локальных (местных) вытяжных систем. На момент проверки системы вентиляции в исправном состоянии.

Для соблюдения сотрудниками пищеблока личной гигиены установлены раковины.

Пищеблок оборудован централизованной системой холодного водоснабжения. Подача горячей воды осуществляется посредством нагрева через водонагреватели.

В пищеблоке предусмотрена автономная (локальная) система водоотведения с устройством систем внутреннего водоотведения. Сбор и накопление сточных вод, жидких бытовых отходов осуществляется в закрывающихся подземных водонепроницаемых емкостных сооружениях (септик), очистка которых производится по мере заполнения.

Отопление помещений пищеблока осуществляется по средством автономной системы школьного отопления на твердом топливе.

На пищеблоке предусмотрено естественное и искусственное освещение.

Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, инвентаря предусмотрены отдельные моечные с трехсекционными моечными ваннами с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Стирка белья, санитарной одежды персонала предусмотрена по договору на оказание услуги прачечной № 12 от 11.09.2023 года с ИП «Рысдаuletova Н.Б.».

Поверхности стен, перегородок, полов по всей высоте предусмотрены с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Объемно-планировочные, конструктивные решения, размещение и размер помещений пищеблока обеспечивает последовательность и поточность технологических процессов, исключающих встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья, сырых полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Пищевая продукция хранится в упаковке (таре) изготовителя, при транспортировке в производственные помещения пищевая продукция перекладывается в чистую, промаркированную внутреннюю упаковку (тару). Пищевая продукция хранится отдельно, по видам. Пищеблок оборудован холодильным оборудованием, с наличием контрольных табло для контроля температуры.

Поставка продовольственного сырья осуществляется на основании договора с ТОО «1467», БИН 230840034347.

Технологическое оборудование, холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь промаркированы.

Для обеззараживания воздуха в помещениях пищеблока и рабочих поверхностей используются

9

тс

ба

ет,

(Хз

исп

нат

теп

пиш

внут

в зак

прон

10.Зер

жоспа

(Прото

генерал

Предос

метеор

освещен

№ РО-23

70 от 04

пененпр

II. ИСК-м

ИСК түрі ж

(вид и хар

I

I. Ашық ИСК

жұмыстар (р

открытыми И

II. Жабық ИСК

жұмыстар (Ра

закрытыми ИИ

III. Сәуле өндір

құрылғылармен

(Работы с устро

генерирующими

IV. ИСК-мен бас

жұмыстар (други

ИИИ)

Школьная столовая

(«Халық денсаулығы және денсау



бактерицидные облучатели открытого типа.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) В пищеблоке предусмотрена автономная (локальная) система водоотведения с устройством систем внутреннего водоотведения. Сбор и накопление сточных вод, жидких бытовых отходов осуществляется в закрывающихся подземных водонепроницаемых емкостных сооружениях (септик), очистка которых производится по мере заполнения.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Предоставлены протокола лабораторных исследований и замеров. Протокол измерений метеорологических факторов № РО-23-56892/855 от 06.09.2023 года. Протокол измерений освещенности № РО-23-56900/845 от 06.09.2023 года. Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № РО-23-56908/511 от 06.09.2023 г. Протокол микробиологического исследования воды № РО-23-56262 № 70 от 04.09.2023 года. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № РО-23-56262/№2335 от 06.09.2023 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Школьная столовая при средней школе с. Караменди батыра

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық



сараптама жүргізілген объектінің толық атауы;
(қосымша қамтамасыз етілетін санитарно-эпидемиологиялық экспертиза, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Акта санитарно-эпидемиологического обследования

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі

Целиноград ауданы, көшесі Гагарин, № 15А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Целиноградский район, улица Гагарина, дом № 15А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исмаилов Умарбайұлы

төгі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

